


SDD-240ARW10・20・30

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)										重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
SDD-240ARW10	240	220	240	85	460	80	460	100	505	2000	432
SDD-240ARW10	240	220	240	85	460	80	460	200	605	2000	460
SDD-240ARW10	240	220	240	85	460	80	460	300	705	2000	488

SDD-240ARW40・50・60

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)										重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
SDD-240ARW40	240	220	240	85	460	80	610	400	805	2000	585
SDD-240ARW50	240	220	240	85	460	80	610	500	905	2000	613
SDD-240ARW60	240	220	240	85	460	80	610	600	1005	2000	641

SDD-240ARW70・80

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)										重量
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	(kg)
SDD-240ARW70	240	220	240	85	504	110	700	700	1135	2000	1011
SDD-240ARW80	240	220	240	85	504	110	700	800	1235	2000	1050

SDD-240ARW90・100

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)										重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
SDD-240ARW90	240	220	240	85	504	110	900	900	1335	2000	1089
SDD-240ARW100	240	220	240	85	504	110	900	1000	1435	2000	1128

SDD-240BRW10・20・30

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)											重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	I	L	
SDD-240BRW10	240	220	300	85	58	460	80	460	100	565	2000	472
SDD-240BRW20	240	220	300	85	58	460	80	460	200	665	2000	500
SDD-240BRW30	240	220	300	85	58	460	80	460	300	765	2000	528

SDD-240CRW10・20・30

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)											重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	I	L	
SDD-240CRW10	240	210	400	85	58	460	80	460	100	665	2000	544
SDD-240CRW20	240	210	400	85	58	460	80	460	200	765	2000	572
SDD-240CRW30	240	210	400	85	58	460	80	460	300	865	2000	600

SDD-300ARW10～70

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	L	M	
SDD-300ARW10	300	280	300	100	58	520	60	520	420	100	560	220	2000	50	446
SDD-300ARW20	300	280	300	100	58	520	60	520	420	200	660	220	2000	50	474
SDD-300ARW30	300	280	300	100	58	520	60	520	420	300	760	220	2000	50	502
SDD-300ARW40	300	280	300	100	58	520	60	520	420	400	860	220	2000	50	530
SDD-300ARW50	300	280	300	100	58	520	60	520	420	500	960	220	2000	50	558
SDD-300ARW60	300	280	300	100	58	520	60	520	420	600	1060	220	2000	50	585
SDD-300ARW70	300	280	300	100	58	520	60	520	420	700	1160	220	2000	50	612

SDD-300BRW10～70

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	L	M	(kg)
SDD-300BRW10	300	270	400	100	58	520	65	520	420	100	665	325	2000	50	527
SDD-300BRW20	300	270	400	100	58	520	65	520	420	200	765	325	2000	50	555
SDD-300BRW30	300	270	400	100	58	520	65	520	420	300	865	325	2000	50	583
SDD-300BRW40	300	270	400	100	58	520	65	520	420	400	965	325	2000	50	611
SDD-300BRW50	300	270	400	100	58	520	65	520	420	500	1065	325	2000	50	639
SDD-300BRW60	300	270	400	100	58	520	65	520	420	600	1165	325	2000	50	666
SDD-300BRW70	300	270	400	100	58	520	65	520	420	700	1265	325	2000	50	693

SDD-300CRW10～70

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	A	B	C	C'	D	E	F	G	G'	H	I	J	L	M	(kg)
SDD-300CRW10	300	260	500	100	58	520	70	520	420	100	770	430	2000	50	617
SDD-300CRW20	300	260	500	100	58	520	70	520	420	200	870	430	2000	50	645
SDD-300CRW30	300	260	500	100	58	520	70	520	420	300	970	430	2000	50	673
SDD-300CRW40	300	260	500	100	58	520	70	520	420	400	1070	430	2000	50	701
SDD-300CRW50	300	260	500	100	58	520	70	520	420	500	1170	430	2000	50	729
SDD-300CRW60	300	260	500	100	58	520	70	520	420	600	1270	430	2000	50	756
SDD-300CRW70	300	260	500	100	58	520	70	520	420	700	1370	430	2000	50	783

SDD-300DRW10～50

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
SDD-300DRW10	300	260	600	100	58	516	70	516	100	870	490	50	2000	50	667
SDD-300DRW20	300	260	600	100	58	516	70	516	200	970	490	50	2000	50	695
SDD-300DRW30	300	260	600	100	58	516	70	516	300	1070	490	50	2000	50	723
SDD-300DRW40	300	260	600	100	58	516	70	516	400	1170	490	50	2000	50	751
SDD-300DRW50	300	260	600	100	58	516	70	516	500	1270	490	50	2000	50	779

SDD-300ARWL75・100

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	L	M	N	(kg)
SDD-300ARWL75	300	280	300	100	58	80	585	100	750	585	750	1250	2000	165	142.5	446
SDD-300ARWL100	300	280	300	100	58	80	585	100	1000	585	1000	1500	2000	415	142.5	474

SDD-300ARWL125・150・175・200

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)																		重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	L	M	N	P	Q	R	
SDD-300ARWL125	300	280	300	100	100	100	605	120	1150	605	1250	1770	1500	545	162.5	90	30	520	1283
SDD-300ARWL150	300	280	300	100	100	100	605	120	1400	605	1500	2020	1500	795	162.5	80	40	520	1421
SDD-300ARWL175	300	280	300	100	100	120	625	150	1600	625	1750	2300	1000	975	182.5	108.5	41.5	550	1260
SDD-300ARWL200	300	280	300	100	100	120	625	150	1800	625	2000	2550	1000	1175	182.5	100	50	550	1392

SDD-300BRWL75・100

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	L	M	N	
SDD-300BRWL75	300	270	400	100	100	80	585	100	750	585	750	1350	2000	165	147.5	1169
SDD-300BRWL100	300	270	400	100	100	80	585	100	1000	585	1000	1600	2000	465	147.5	1409

SDD-300CRWL75・100

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	L	M	N	
SDD-300CRWL75	300	260	500	100	100	100	605	120	870	605	750	1470	1500	265	172.5	1055
SDD-300CRWL100	300	260	500	100	100	100	605	120	1100	605	1000	1720	1500	495	172.5	1350

SDD-300CRWL125・150

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)																		重量
	A	B	C	C'	D	D'	E	F	G	G'	H	I	L	M	N	P	Q	R	(kg)
SDD-300CRWL125	300	260	500	100	100	100	605	120	1300	605	1250	1970	1500	695	172.5	90	30	720	1527
SDD-300CRWL150	300	260	500	100	100	100	605	120	1500	605	1500	2220	1500	895	172.5	80	40	720	1638

SDD-300RW用土留付集水桝(H=100～700)

製品図




寸法表

呼び名	高さ H	重量 (kg)
土留高10	100	534
土留高20	200	553
土留高30	300	572
土留高40	400	591
土留高50	500	610
土留高60	600	629
土留高70	700	648

SDD-RWD300×300WH100～700

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	D	D'	h	H	a	a1	a2	b	C	L	WH	M	B	W	(kg)
R300×300WH100	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	100	200	585	785	666
R300×300WH200	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	200	200	585	785	700
R300×300WH300	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	300	200	585	785	734
R300×300WH400	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	400	200	585	785	768
R300×300WH500	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	500	200	585	785	802
R300×300WH600	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	600	200	585	785	836
R300×300WH700	300	260	300	520	142.5	67.5	70	130	90	2000	700	200	585	785	870

SDD-RWD300×300WH800～1200

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)															重量 (kg)
	D	D'	h	H	a	a1	a2	a3	b	C	L	WH	M	B	W	
R300×300WH800	300	260	300	530	142.5	67.5	70	100	130	100	2000	800	350	615	965	1368
R300×300WH900	300	260	300	530	142.5	67.5	70	100	130	100	2000	900	350	615	965	1417
R300×300WH1000	300	260	300	530	142.5	67.5	70	100	130	100	2000	1000	350	615	965	1466
R300×300WH1200	300	260	300	530	142.5	67.5	70	100	130	100	2000	1200	350	615	965	1560

SDD-RWD350×350WH100～700

製品図




寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	D	D'	h	H	a	a1	a2	b	C	L	WH	M	B	W	(kg)
R350×350WH100	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	100	200	645	845	774
R350×350WH200	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	200	200	645	845	810
R350×350WH300	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	300	200	645	845	846
R350×350WH400	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	400	200	645	845	882
R350×350WH500	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	500	200	645	845	918
R350×350WH600	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	600	200	645	845	954
R350×350WH700	350	305	350	575	147.5	67.5	75	130	95	2000	700	200	645	845	990

SDD-RWD400×400WH100～700

製品図



寸法表

呼び名	寸 法 (mm)														重量
	D	D'	h	H	a	a1	a2	b	C	L	WH	M	B	W	(kg)
R400×400WH100	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	100	200	705	905	886
R400×400WH200	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	200	200	705	905	925
R400×400WH300	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	300	200	705	905	964
R400×400WH400	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	400	200	705	905	1003
R400×400WH500	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	500	200	705	905	1042
R400×400WH600	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	600	200	705	905	1080
R400×400WH700	400	350	400	630	152.5	67.5	80	130	100	2000	700	200	705	905	1120